

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

design lamela, kazeta, drážka, hladký, v-profil | imitace dřeva, kašírování, barevné provedení | nerez dekory a prosklení | integrované vstupní dveře s nízkým prahem | integrované vstupní dveře | vedlejší dveře | přehled panelů



kvalitní česká vrata na míru

Garážová vrata - design lamela

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického designu a tradičním původním typem vrat. Díky jasným liniím se hodí ke každému typu domu a zdíva. Lamelová vrata jsou standardně dodávána v bílé barvě. Na přání zákazníka je možno použít jakoukoli barvu dle vzorníku RAL nebo imitaci dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon, jejichž povrchová úprava je zvýrazněna strukturou dřeva woodgrain. Použití hladké lamely umožňuje aplikaci technologie kaširování panelu, což rozšiřuje nabídku imitací dřeva i barevných odstínů.



Garážová vrata - design kazeta

Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblíbě pro svůj charakteristický vzhled, který doplňuje architekturu Vašeho domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití dekorativního prosklení. Jsou dodávána vždy se strukturou dřeva woodgrain a to jak standardně v bílé barvě, tak při volbě barvy dle palety RAL i imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon.



Garážová vrata - design drážka

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových vrat. Jejich předností je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné linie a tím doplňuje moderní design Vašeho domu. Na panel se středovou drážkou, který je buď hladký nebo se strukturou woodgrain, lze aplikovat širokou škálu barev dle vzorníku RAL. Při výběru kterékoliv imitace dřeva nebo barevné fólie je panel vždy hladký.



Garážová vrata - design hladký

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů bez prolisů doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost, praktičnost a snadná údržba. Hladký design umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL a všech imitací dřeva, imitací kovů nebo barevných fólií při využití technologie kaširování. Tato varianta je ideální pro využití nerezových dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.



Garážová vrata - design V-profil

V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8 mm nebo 16 mm vytvářejí elegantní perspektivu, která se harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch panelu je vždy hladký. V-profil 16 mm je standardně dodáván stříbrný a umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL. V-profil 8 mm je standardně dodáván v bílé barvě.



Imitace dřeva

Imitace dřeva představují moderní trend a návrat k přírodnímu designu. Fólie s imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon je na sekci nanesena již při výrobě panelu a tím je zaručena jednotnost a celistvý vzhled. Jako první výrobce v České republice jsme nabídli rozšířenou nabídku imitací dřeva díky technologii kaširování. Pomocí této technologie lze nabídku imitací pružně měnit dle požadavků trhu.



Technologie kašírování

Technologie kašírování umožňuje přesné barevné sladění vrat s okny. Podmínkou využití kašírování je nanášení fólie výhradně na panel s hladkým povrchem bez woodgrainu. Naše firma používá jen nejkvalitnější fólie s UV-filtrem od renomovaných výrobců Renolit, Hornschuch či Cova. Tyto fólie vykazují stálobarevnost, odolnost vůči všem klimatickým podmínkám a dlouhou životnost. V současnosti nabízíme více než 50 různých imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií.



Barevné provedení

Díky vlastní lakovně můžeme dopřát Vaším vratům výběr téměř ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné vůči všem klimatickým vlivům. Díky tomu si lakovaná vrata zachovávají barevnou stálost po dlouhá léta.



Nerezové dekory a dekorativní prosklení

Nerezové dekory a dekorativní prosklení umožňují odlišit vrata, vtisknout jim individualitu a nápad. Jsme schopni vyrobit jakýkoli dekor dle Vašeho přání. Povrch nerezových doplňků je matný. Dekory oken dodáváme buď samostatně pro každé okno zvlášť nebo navazující, kdy je jeden motiv prosklení rozložen na všechny okna v řadě. Okno je buď zasazeno v plastovém rámečku nebo v rámečku s libovolnou fólií. Prosklení je standardně dodáváno dvojité akrylové, motivy se pískují.



Integrované vstupní dveře s nízkým prahem

Jsme prvním českým výrobcem, který nabídl integrované vstupní dveře s nízkým prahem. Výška prahu činí pouhých 15 mm, což umožňuje bezpečný, bezbariérový vstup. Rám vstupních dveří je buď hliníkový eloxovaný, v barvě dle nabídky RAL nebo kašírovaný v libovolné imitaci dřeva nebo barevné fólii. Vstupní dveře s nízkým prahem mohou být doplněny panikovým kováním.



Integrované vstupní dveře

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie, jelikož umožňují vstup bez nutnosti otvírat celá vrata. Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty. Hliníkový rám vstupních dveří může být eloxovaný ve stříbrné barvě, lakovaný dle vzorníku RAL nebo kašírovaný v libovolné imitaci dřeva nebo barevné fólii. Vstupní dveře mohou být doplněny panikovým kováním.



Vedlejší dveře

Vedlejší dveře dokážeme vyrobit přesně na míru, v jakémkoli designu, barvě či imitaci dřeva. Můžete je ozvláštnit plným či částečným prosklením nebo nerezovým dekorem, čímž se stanou originálním doplňkem Vaší garáže. Jako jediní výrobci vrat nabízíme i vedlejší dveře s přerušeným tepelným mostem ve stejném designu jako vrata.



Pohony Marantec



K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort, které odpovídají všem moderním požadavkům na pohony garážových vrat. I pohony nabízí řešení na míru - různé silné motory a různé možnosti rozšíření. Obsluha a ovládání jsou velmi pohodlné.

Nejvyšší bezpečnost a optimální kvalita zaručují perfektní funkčnost. Špičková technologie pohonů odpovídá nejnovějším normám a je absolutně spolehlivá.

Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů Marantec Comfort je jejich schopnost nerozvinout pohonné síly ihned plně, nýbrž startovat a zastavovat chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. Měkké starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat, ve dne i v noci.

Patentovaná vypínací automatika pohonných systémů Marantec Comfort reaguje okamžitě na sebemenší překážky, ruší-li chod vrat. Vrata se ihned vrátí o cca 20 cm zpět. Pomocí programování vedeného návodem krok za krokem je zprovoznění všech pohonných systémů Marantec Comfort nekomplikované a jednoduché.


Elektronická technika referenčního bodu Marantec neustále sleduje chod vrat. Řídící jednotka ví kdykoli, jak a kterým směrem se vrata pohybují. Tak jsou vrata šetřena, opotřebení minimalizováno a životnost zvýšena.

Pohonné systémy Marantec Comfort chrání Váš majetek, i když nejste zrovna doma. Elektronicky kontrolované zajištění proti vysunutí vrat zabezpečí stabilitu v každé poloze a zabrání neoprávněné osobě v přístupu např. násilným způsobem. Všechny pohony Marantec pracují na moderní a bezpečné frekvenci 868 MHz s plovoucím kódem, což znemožňuje náhodné otevření vrat. Spotřebu proudu lze optimálně redukovat a to i v klidové poloze.


Pro fáze, v nichž motor čeká v pohotovostním modu byla vyvinuta technika, která redukuje spotřebu proudu o více než 60%. To je dobrá zpráva pro životní prostředí i Vaši peněženku.

Příslušenství

Pro specifické potřeby každého domu nabízíme široký výběr doplňků a příslušenství. K nadstandardnímu vybavení garážových vrat patří mimo jiné rozsáhlá nabídka prosklení, odvětrání a uzamykání, která splní i nejnáročnější požadavky zákazníka.



Schematický náčrt garážových vrat



Stropní pohony s integrovaným osvětlením, které používáme, splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou ideálním řešením pro automatizaci garážových vrat, tedy Vaše pohodlí.

Všechna garážová vrata KRUŽÍK jsou vybavena speciálními vyrovnávacími (torzními) pružinami, které zajišťují jejich nadlehčení, takže ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.

K instalaci vrat do Vaší garáže nám stačí pouze 70 mm nadpraží u varianty bez elektrického pohonu a 110 mm s pohonem.

Všechna vrata KRUŽÍK jsou nenáročná na údržbu. Stačí použít obyčejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv běžný prostředek.

K vratům s kování ECO a STD se standardně dodává spodní seřizovací pant, který zajišťuje dokonalé vyvážení vrat.

Bezpečnostní prvky



Provedení styku jednotlivých sekcí zamezuje riziku sevření prstů při manipulaci s vraty, což ocení především rodiny s dětmi.



Automatika elektrického pohonu při kontaktu s jakoukoli překážkou okamžitě zastaví vrata a vzápětí aktivuje zpětný chod.



Dálkové ovládání je součástí všech elektrických pohonů. Plovoucí kód je významným prvkem pro maximální zabezpečení Vašeho majetku.

Přehled panelů

Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,7 mm. Panel může být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potahován technologií kaširování (pouze panely s designem lamela, drážka a hladký). Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm, což zaručuje výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísň, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

GOLDEN OAK 2178001-167	NUSSBAUM 2178007-167	MAHAGON 2097013-167	OREGON 1192001-167	EICHE DUNKEL 2052089-167	STREIFEN DOUGLASIE 3152009-167
EICHE NATUR 3118076-168	CHERRY AMARETTO F436 3043	EICHE HELL 2052090-167	SAPELI 2065021-167	SIERRA 2167009-167 (SHOGUN AC - 49197-011)	NEVADA 2167010-167 (SHOGUN AF - 49198-011)
TABASCO TEAK 2222004-195	BERGKIEFER 3069041-167	EICHE RUSTIKAL 3149008-167	EICHE 3156003-167	MACORE 3162002-167	MOOREICHE 3167004-167
BLACK CHERRY 3202001-167	IRISH OAK 3211005-148	RUSTIC CHERRY 3214007-195	SIENA ROSSO 49233	SIENA NOCE 49237	WINCHESTER 49240
SOFT CHERRY 3214009-195	NOGAL TOSCANA 2167003-167 (SHOGUN AD - 49195-011)	WALNUSS KOLONIAL F436 3062	NOCE SORRENTO BALSAMICO F436 3042	NOCE SORRENTO NATUR F436 3041	BIRKE ROSE F436 3031
WALNUSS AMARETTO F436 3058	METBRUSH QUARZGRAU F436 1005	ANTHRAZITGRAU 2 701605-083	CREMEWEISS 137905-167	GRAU 715505-167	DUNKELROT 308105-167
WEINROT 300505-167	BRILLANTBLAU 500705-167	STAHLBLAU 515005-167	DUNKELGRÜN 612505-167	MOOSGRÜN 600505-167	ACHATGRAU 703805-167
QUARZGRAU 703905-167	SCHOKOBRAUN 887505-167	BRAUN MARON 809905-167	METBRUSH ALUMINIUM F436 1001	ANTHRAZITGRAU 701605-167	QUARZGRAU 703905-083
HELLROT 305405-167	SCHWARZBRAUN 851805-167	ANTEAK 3241002-195			

10 DŮVODŮ, PROČ INVESTOVAT DO VRAT KRUŽÍK:

- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 18 let.
- + Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.
- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
- + Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor.
- + Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů. Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci.
- + Používáme pouze panely o síle 40 mm, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- + Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
- + Máme nejširší nabídku imitací dřeva a barevných fólií na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 50 imitací dřeva a barevných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.
- + U všech vrat používáme vždy pouze torzní pružiny, které jsou mnohem tišší a dají se lépe vyvážit než pružiny tažné.
- + Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů.

Autorizovaný prodejce:

Centrála Kroměříž

Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
[tel.] 00420 800 100 231
[tel.] 00420 573 336 233
[fax.] 00420 573 343 582
[e-mail] kruzik@kruzik.cz

Pobočka Praha

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
[tel.] 00420 267 710 901
[fax.] 00420 267 710 696
[e-mail] praha@kruzik.cz

Pobočka Hodonín

Štefánikova 2754/4
695 01 Hodonín
[tel.] 00420 774 773 309
[e-mail] hodonin@kruzik.cz